

Nystalon Oorzalf

Farmaceutische vorm: Oorzalf

Samenstelling:

Nystatine 85.000 IE/g en Triamcinolonacetonide 1 mg/g met witte vaseline en vloeibare paraffine als hulpstoffen.

Eigenschappen:

Nystatine werkt tegen vele soorten gisten en schimmels. Triamcinolonacetonamide is een corticosteroid en werkt ontstekingsremmend, waardoor roodheid, zwelling en jeuk vermindert.

Doeldier:

Hond

Indicaties:

Bij ontstekingen van de uitwendige gehoorgang, die veroorzaakt worden door gisten.

Waarschuwingen en contra-indicaties:

Alleen gebruiken in de buitenste gehoorgang. Door de hogere viscositeit van de zalf, met witte vaseline als hulpstof, blijft de zalf goed in de uitwendige gehoorgang.

Toediening en dosering:

Nadat door de dierenarts de gehoorgang is schoon gespoeld, 1 x per dag gedurende 1 week de gehoorgang opvullen met de oorzalf. Hierna controle door de dierenarts. Als beide oren moeten worden behandeld dan voor elk oor een aparte tube.

Bijwerkingen:

Een enkele keer kan een overgevoeligheidsreactie op de Nystatine ontstaan: irritatie, zwelling en rode plekken. De Triamcinolonacetonamide kan soms de oorzaak zijn van veel drinken en plassen. In overleg met de dierenarts zal dan de dosering worden verlaagd.

Verpakking:

Doosje met zalftube 30 gram en opzet canule, bijsluitertekst. Bewaring/Houdbaarheid: Dit geneesmiddel is houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits donker en droog bewaard bij kamertemperatuur (15-25 °C). Buiten zicht en bereik van kinderen houden.

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik bij dieren is echter toegestaan op grond van art 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door Apotheek Kisters te Doorweerth. Apotheek Kisters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product.