

**BIJSLUITER**  
**Optimmune Canis, 2 mg/g oogzalf voor honden**

**1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**

Registratiehouder:

Intervet Nederland B.V.  
Postbus 50  
5830 AB Boxmeer

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Schering-Plough Sante Animale  
La Grindoliere, Zone Artisanale  
F-49500 Segré  
France

**2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Optimmune Canis, 2 mg/g oogzalf voor honden.

**3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN**

**Werkzaam bestanddeel:**

Cyclosporine A 0,2% (2,0 mg/g).

**Hulpstoffen:**

Witte vaseline, maïsolie, Amerchol CAB.

**4. INDICATIES**

Behandeling van chronische idiopathische keratoconjunctivitis sicca (KCS) en chronische oppervlakkige keratitis (CSK) bij honden.

**5. CONTRA-INDICATIES**

Geen.

**6. BIJWERKINGEN**

Tijdens de eerste dagen van de behandeling kan een lichte irritatie optreden. Indien deze echter langer dan 7 dagen aanhoudt, moet gedacht worden aan overgevoeligheid voor dit geneesmiddel en moet een andere behandeling overwogen worden.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

**7. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

Hond.

## **8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG**

Het oog reinigen met een geschikte niet-irriterende oplossing. Om de 12 uur 1 cm zalf in het aangetaste oog aanbrengen. De duur van de behandeling hangt af van de ernst van de aandoening en de respons op de behandeling.

## **9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING**

Huidcontact vermijden.

## **10. WACHTTERMIJN**

Niet van toepassing.

## **11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN**

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Bewaren bij 2-25°C.

Niet in de vriezer bewaren.

Houdbaarheid na eerste opening: 4 weken.

Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket na EXP.

## **12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN**

- Huidcontact vermijden.

- Er zijn onvoldoende gegevens over het effect van cyclosporine A op de voortplantingsfuncties en de dracht bij honden. Het product wordt daarom niet aanbevolen bij drachtige of zogende honden en fokdieren.

- Uit tolerantieonderzoek is gebleken dat zelfs bij tien-voudige overdosering gedurende een periode van 26 weken geen bijwerkingen van betekenis optraden.

## **13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

## **14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN**

7 december 2012

## **15. OVERIGE INFORMATIE**

Tube à 3,5 gram.

REG NL 8631

UDA